

REPERTORIO CHIARIMENTI

Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n° 120/2020 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione sistematica e pronto intervento all'armamento sulle linee ferroviarie (TPL) e metrotranviarie, a scartamento ridotto (950 mm), dell'intera rete aziendale di ARST S.p.A.

CIG 89363827B6 - SardegnaCAT tender 216216

Gara n° 65/2021

SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE.

Quesito n° 1

Domanda:

Con riferimento al documento a base di gara denominato "Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica", alla pagina 4 è presente un'incongruenza nella riga n° 3 della prima tabella tra il numero espresso in cifre e quello in lettere. Si chiede di confermare che nelle posizioni sopra indicate risultano corretti i numeri espressi in cifre, mentre quelli espressi in lettere risultano pertanto errati.

Risposta:

Nella riga tre della prima tabella presente alla pagina quattro del documento "Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica", occorre prendere in considerazione i numeri espressi in cifre; pertanto la tabella corretta è la seguente:

Tempo di avvio delle attività	Punteggio
≥ 4 (quattro) ore	0
3 (tre) ore ≤ T < 4 (quattro) ore	3
2 (due) ore ≤ T < 3 (tre) ore	5



Quesito n° 2**Domanda:**


Con riferimento alle lavorazioni "da subappaltare" che la scrivente società indicherà all'interno del DGUE ed in particolare secondo quanto indicato all'Art. 1 Parte II del Capitolato Tecnico, chiediamo di confermarci se le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS29, possano essere in parte subappaltate ed, in caso affermativo, entro quale limite.

Risposta:

Come espressamente riportato nelle tabelle riportate all'art. 1 della Lettera di invito (pag. 4/25) e all'Art. 1 Parte II del Capitolato Tecnico (pag. 42/61) non è ammesso il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS29.

**Il Responsabile del Procedimento
nella fase di Affidamento**

dott. Carlo Boi



NEG/C.Curreli/C.Boi