



IMPERMEABILIZZAZIONE - DETTAGLI COSTRUTTIVI





POSIZIONAMENTO LINEA VITA

- ancoraggio tipo A
- ancoraggio tipo C senza molla di assorbimento
- ancoraggio tipo C con molla di assorbimento
- linea di ancoraggio



RIPRISTINO CORNICIONI

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:  
- demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;  
- spazzolatura e pulizia delle armature ossidate;  
- posa in opera di inibitore di corrosione;  
- applicazione di malta cementizia anticorrosiva;  
- ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia.



trasporti regionali della sardegna

Rifacimento dell'impermeabilizzazione del  
lastrico solare della Sede Territoriale  
Automobilistica ARST in Piazza Matteotti,  
Cagliari

PROGETTO ESECUTIVO

progettazione: Servizio Tecnico - ARST SpA  
coordinatore: Ing. Cristian De Muro  
CSP: Ing. Maurizio Meli

ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CAGLIARI  
N. 489

OGGETTO: DETTAGLI COSTRUTTIVI				NUMERO FILE
				SCALA: VARE
REV.	MODIFICHE	DATA	ELABORAZIONE	TAVOLA:
0		05.01.2021	Servizio Tecnico ARST	3.100
1	Revisione a progetto di varifica	20.04.2021	Servizio Tecnico ARST	
2				
3				
4				