



trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10
09122 Cagliari
tel (+39) 070 2657 1
fax (+39) 070 2657 757
www.arst.sardegna.it

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n° 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di n.1.500 cartelli di fermata completi di palo.
Ex. bando prot. 7552 del 06.06.2013 relativo al regolamento per la istituzione e gestione dell'albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia. Gruppo Merceologico: B.1) Paline di fermata autobus.
Procedura n. 77/2022 CIG: 931788304E
SardegnaCat RdO : rfq_394271

CAPITOLATO D'ONERI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fornitura di segnaletica stradale verticale: n° 1.500 cartelli di segnale stradale tipo "indicazione di servizi" di forma rettangolare cm 40x60, con bordi arrotondati (conforme all'art.136 fig. II.358 del Regolamento d'attuazione del CdS). I segnali dovranno essere forniti di minuterie in acciaio zincato per attacco su palina compreso staffe, bulloni e quant'altro necessario per il fissaggio a regola d'arte. I cartelli saranno in alluminio sciolto di spessore 25/10.

La parte frontale dovrà essere idonea all'applicazione di pellicola adesiva.

La fornitura comprenderà la pellicola (che dovrà già essere apposta sulla parte frontale) raffigurante l'immagine riportata alla fig. II.358 del Reg. del CdS con sopra impresso (ad integrazione) il logo "ARST S.p.A. trasporti regionali della sardegna" e la scritta "fermata" (con le caratteristiche e le dimensioni fornite all'aggiudicatario), secondo il disegno allegato (Fig. 1), che l'aggiudicatario dovrà fedelmente riprodurre (per i colori si dovrà fare esplicito riferimento a quanto stabilito da codice della strada).

La pellicola di classe 2 dovrà essere costituita da un film di materiale plastico flessibile acrilico trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia, tenace e resistente agli agenti atmosferici; dovrà avere quindi le seguenti caratteristiche minime:

- spessore minimo 0,1 mm;
- resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
- adesivo non rimovibile;
- sovrallaminazione di protezione, con pellicola vinilica autoadesiva polimerica trasparente, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, resistente ai solventi necessari alla pulizia della superficie ed alla rimozione dei graffiti, spessore minimo 0,1 mm;
- dovrà essere di classe 2 (10 anni di garanzia) o superiore;
- dimensioni 600 x 400 mm;
- finitura superficiale lucida;
- dimensionalmente stabile.

Il retro del cartello ai sensi dell'art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92; deve essere di colore neutro opaco. Su di esso devono essere chiaramente indicate la scritta "ARST spa" con l'immagine raffigurante il logo aziendale e il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione, nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta medesima per la

fabbricazione dei segnali stradali, ovvero i riferimenti della Certificazione ai sensi della Circ. Min. LL.PP n. 3652/1998.

Il cartello dovrà essere rispondente, per materiali e realizzazione, alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dovrà essere conforme al nuovo "Codice della Strada" ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Si fa presente che per ogni tipologia di prodotto offerto dovrà essere richiesta la scheda tecnica e che dovrà essere presentato, per essere ammessi alla gara, il certificato di conformità del prodotto, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della normativa vigente (EN 45000; ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17/06/1998 e n. 1344 del 11.03.1999).

N° 1.500 pali tubolari in acciaio zincato a caldo, dotato del dispositivo antirotazione, diametro esterno mm. 60 dimensioni h. cm. 330 o cm 360 di spessore non inferiore a 2,8 mm compreso di tappo in gomma e spinotto di ancoraggio per ogni palo fornito.

TEMPI DI CONSEGNA

Consegna presso i magazzini ARST, appositamente imballati (il trasporto e l'imballaggio sono da intendersi a carico del fornitore), così suddivisi:

500 STA Cagliari (deposito Monserrato);

300 STA Sassari;

200 STA Iglesias;

150 STA Oristano;

150 STA Olbia;

100 STA Nuoro;

100 STA Guspini.

Tempi di consegna: 30 gg solari consecutivi dall'ordine

PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, ad avvenuto accertamento della corretta esecuzione della fornitura, a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura "**SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72**".

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST S.p.A.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che il Responsabile del Contratto provvederà successivamente a comunicarvi.

Fig. 1



