



trasporti regionali della sardegna

Fornitura attrezzature e macchinari
leggeri per armamento ferroviario
Gara n. 15/2023
Offerta economica
Allegato F2 - LOTTO 2

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2

All'ARST S.p.A.

Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n° 120/2020 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature e macchinari leggeri per armamento ferroviario necessari allo svolgimento delle attività manutentive alle linee ferroviarie (scartamento 950 mm) di ARST S.p.A., suddivisa in due lotti:

LOTTO 1: strumenti di misura/verifica e attrezzature

LOTTO 2: attrezzature da cantiere

Gara n. 15/2023

Il sottoscritto				
nato	a		il	
residente a				
Codice Fiscale				
nella sua qualità di				
del Concorrente				
partita IVA				

Importo complessivo a base di gara per

LOTTO 2: attrezzature da cantiere

euro 358.000,00 (trecentocinquantaottomila/00 euro) + iva

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 **p** arst@pec.arstspa.info **m** arst@arst.sardegna.it



Progettazione ed Erogazione del Servizio di TPL su gomma (in regione Sardegna)
Sedi Certificate: Cagliari, Oristano, Iglesias, Carbonia, Nuoro

Formula la seguente offerta economica alle condizioni stabilite dagli atti di gara:

LOTTO 2 attrezzature da cantiere				Prezzo unitario offerto
Punto	Numero pezzi	Tipologia	Descrizione	Euro
a.	7	Motorincalzatori portatili a scoppio	Motorincalzatore portatile a scoppio autonomo idoneo per la rinalzatura puntuale di traverse in legno e in cemento, avente le seguenti caratteristiche: - potenza tra 1 e 2 kw; - peso max 20 kg; - capacità serbatoio 0.60 - 0.80 lt;	
b.	8	Incavigliatrice - bullonatrice meccanica combinata	Incavigliatrice - bullonatrice meccanica combinata con regolazione della coppia di serraggio; motore diesel, , avente le seguenti caratteristiche: - trasmissione meccanica lubrificata con inversione di rotazione e frizione; - marcia a 1 o 2 velocità; - regolazione della coppia di serraggio e potenza in allentamento maggiore di 120 Nm; - carrello trasbordatore a 4 rotelle scartamento 950 mm; - motore diesel di adeguata potenza; Boccola di riduzione da 1" a 23 mm Dispositivo di fissaggio rapido dei bocchettoni, Regolatore di coppia, Bocchettoni in lega acciaio ad alta resistenza con sistema di fissaggio a coppiglia, peso max. 130 kg.	
c.	8	Incavigliatrice meccanica leggera	Incavigliatrice meccanica leggera, carrello trasbordatore a 4 rulli scartamento 950 mm; trasmissione meccanica lubrificata con inversione di rotazione e frizione; - cambio 1 o 2 velocità; - regolazione della coppia di serraggio e potenza in allentamento maggiore di 90 Nm; motore diesel di adeguata potenza, fornito completo delle seguenti dotazioni minime: Boccola di riduzione da 1" a 23 mm, Dispositivo di	

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



			fissaggio rapido dei bocchettoni, bocchettoni in lega acciaio ad alta resistenza, con sistema di fissaggio a coppiglia, peso max. 90 kg	
d.	8	Fora traverse in legno da cantiere per uso intensivo	Foratraverse per legno, su carrello, diametro foratura fino a 33 mm; - profondità di foratura regolabile fino a 200 mm; - tubo guida di foratura; motore di adeguata potenza; - carrello trasbordatore a 4 rulli scartamento 950 mm, fornita completo delle seguenti dotazioni minime: Porta - punta per foratraverse; Boccola di riduzione da 1" a 23 mm, Dispositivo di fissaggio rapido dei bocchettoni, Regolatore di coppia, bocchettoni in lega acciaio ad alta resistenza con sistema di fissaggi, peso max 120 Kg	
e.	9	Fora traverse in legno leggero su carrello	Fora traverse per legno, leggero, su carrello, profondità di foratura regolabile fino a 200 mm, tubo guida di foratura, - carrello trasbordatore a 4 rulli scartamento 950 mm, fornita completo delle seguenti dotazioni minime: Porta - punta per foratraverse; Boccola di riduzione da 1" a 23 mm, Dispositivo di fissaggio rapido dei bocchettoni, Regolatore di coppia, bocchettoni in lega acciaio ad alta resistenza con sistema di fissaggi peso max 75 Kg	
f.	6	avvitatore/sbullonatore a impulsi portatile per caviglie, bulloni	Avvitatore/sbullonatore a impulsi portatile per caviglie, bulloni, chiavarde e chiavardini di armamento ferroviario, potenza tra 2 e 3 kW; - inversione semplificata del senso di rotazione; - coppia massima intermittente in svitamento: $\approx 2\ 600\ \text{Nm}$ - coppia massima in avvitamento: $\approx 2\ 000\ \text{Nm}$ - quadro di fissaggio dei bocchettoni : 1 " - peso max: 20 kg fornito completo delle seguenti dotazioni minime: Porta - punta per foratraverse; Boccola di riduzione da 1" a 23 mm Prolunga (200 o 330 mm) Dispositivo di fissaggio rapido dei bocchettoni, Regolatore di coppia, Bocchettoni in lega acciaio nickel cromo	

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Progettazione ed Erogazione del Servizio di TPL su gomma (in regione Sardegna)

Sedi Certificate: Cagliari, Oristano, Iglesias, Carbonia, Nuoro

			cementato e temprato con sistema di fissaggio a coppiglia	
g.	6	forarotaie compatto a motore	Forarotaie compatta per la foratura di tutti i tipi di rotaie vignole ed a gola, fino ad una durezza di 270 HBW, utilizzo sia con punte elicoidali che con frese a tazza, avente le seguenti caratteristiche: - corsa di foratura fino a 85 mm; - diametro di foratura fino a 40 mm; - avanzamento manuale tramite leva indicizzabile e sistema di lubrificazione e raffreddamento - morsetto per posizione multi fori su tutti i tipi di rotaia) a serraggio rapido tramite leva e completo di maschere intercambiabili; - motore di adeguata potenza. peso max 25 Kg	
h.	4	foratraverse portatile	Trapano fora traverse portatile a motore, con guida punta, avente le seguenti specifiche tecniche:- foratura fino a Ø 25 mm, profondità di foratura regolabile fino a 200 mm; protezione e sblocco istantaneo della punta, peso max: 15 kg.	

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO

€ _____ . (_____)

in cifre

in lettere

Non sono ammesse offerte con prezzo complessivo superiore a quello posto a base di gara, indicato nel Disciplinare di Gara e Allegati.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto negli atti di gara ed in particolare nell'Allegato A - Capitolato Tecnico Amministrativo.
- che i prezzi offerti:
 - a. si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



spesa connessi con l'esecuzione del contratto;

b. saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto. Si applica quanto previsto all'articolo 3 "Revisione dei prezzi" dell'allegato A - Capitolato Tecnico Amministrativo.

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questo concorrente.

Firma digitale dell'offerente¹

¹ L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai rappresentanti di ciascun componente del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 **p** arst@pec.arstspa.info **m** arst@arst.sardegna.it

