



trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10  
09122 Cagliari  
tel (+39) 070 2657 01  
fax (+39) 070 2657 757  
www.arst.sardegna.it

29 APR. 2021

Al Signor Sindaco del Comune di Cagliari  
protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it

007948

**Oggetto: Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.**

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.  
"Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari".**

**GARA N°25/16 CIG 66547200AC CUP F21E16000140008**

**Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.**

Si allegano alla presente l'Avviso di chiusura del Procedimento e la Determinazione Conclusiva positiva del Procedimento, relativi all'intervento in oggetto, facendo richiesta, a Codesta Spett.le Amministrazione, di voler pubblicare gli stessi sull'Albo Pretorio.

Dei suddetti atti è data pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito internet di ARST SpA alla sezione <http://www.arstspa.info/media.html>.

La documentazione relativa all'intero Procedimento in oggetto è depositata presso il Servizio Tecnico di ARST S.p.A, Via Posada 8/10 Cagliari e visionabile sul [https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJFslS4M\\_Wfr0?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJFslS4M_Wfr0?usp=sharing).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco Demuro

TEC/M.Pillai/M.Demuro

20210429\_Richiesta Pubblicazione

Allegati:

- Avviso chiusura procedimento
- Determinazione Conclusiva positiva del Procedimento

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10  
09122 Cagliari  
tel (+39) 070 2657 01  
fax (+39) 070 2657 757  
www.arst.sardegna.it

29 APR. 2021

007947

**Oggetto: Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.**

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.**

**"Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari".**

**GARA N°25/16 CIG 66547200AC CUP F21E16000140008**

**Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il sottoscritto Ing Marco Demuro, nella qualità di Responsabile del Procedimento in oggetto,

#### AVVISA

- che, in data 22/04/2021, si è conclusa la Conferenza in epigrafe, indetta con nota Prot. 2697 del 16.02.2021, con la convocazione della riunione in modalità sincrona, le cui modalità di svolgimento sono state comunicate con nota Prot.7381 del 20.04.2021;
- che, presso il Servizio Tecnico di questa Amministrazione, ARST. S.P.A via Posada 8/10, e presso l'Albo Pretorio del Comune di Cagliari, è depositata la Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza, assieme al verbale di riunione;
- che è possibile prendere visione della suddetta documentazione sul link [https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJfSIS4M\\_Wfr0?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJfSIS4M_Wfr0?usp=sharing);
- che chiunque vi abbia interesse può esercitare l'accesso agli atti, nei modi e termini di legge, presentando in forma scritta le proprie eventuali osservazioni presso la suddetta sede;
- che la presente, con separata nota, sarà trasmessa alle Amministrazioni di cui all'art. 14-quater, comma 2, come modificato dal d.lgs. 127/2016, per l'eventuale sollecitazione dell'autotutela di cui agli artt. 21-nonies e 21-quinquies, legge n. 241/1990.

CAGLIARI li 29/04/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Demuro

20210429 \_ avviso chiusura procedimento

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.





trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10  
09122 Cagliari  
tel (+39) 070 2657 01  
fax (+39) 070 2657 757  
www.arst.sardegna.it

29 APR. 2021

007949

**Oggetto: Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.**

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.**

**“Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari”.**

**GARA N°25/16      CIG 66547200AC      CUP F21E16000140008**

**Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.**

### **DETERMINAZIONE CONCLUSIVA POSITIVA DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE**

- In data 29 Maggio 2015, è stata convocata una Conferenza dei Servizi Preliminare, ai sensi della Legge 241/1990, per esaminare e approvare il Progetto Preliminare relativo all'estensione della linea 3 della Metropolitana Leggera di Cagliari -collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI;
- In data 25 ottobre 2015, con Nota ARST Prot. N. 015868, questa Amministrazione procedente ha trasmesso il relativo Verbale delle determinazioni assunte dai soggetti coinvolti;
- Con nota prot. N. 816 dell'11 Aprile 2016, la RAS, ha autorizzato ARST S.p.A. a procedere con la pubblicazione del Bando di gara;
- In data 31.05.2016, è stata stipulata la Convenzione Rep. N.2 del 31.05.2016, per il finanziamento della metropolitana leggera di Cagliari – Linea Repubblica Bonaria, nell'ambito del più generale intervento Repubblica Matteotti – Stazione RF -Atto sostitutivo alla Convenzione REP. N.10 del 15.11.2013, tra RAS Assessorato ai Trasporti e ARST S.p.A per disciplinare l'utilizzo del finanziamento complessivo di Euro 8.500.000, derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2014-2020;
- In data 09.11.2016, è stata stipulata la Convenzione Rep. N.7 del 09.11.2016, per il Finanziamento della metropolitana leggera di Cagliari – Linea Repubblica - Matteotti – Tratta Bonaria Matteotti - Atto sostitutivo alla Convenzione REP. N.11 del 15.11.2013, tra RAS Assessorato ai Trasporti e ARST S.p.A per disciplinare l'utilizzo del finanziamento complessivo di Euro 14.000.000, derivante da I fondo unico di programmazione unitaria-Mutuo regionale (Euro 6.000.000) ed economie FSC 2000-2006,

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

- Entrambe Le Convenzioni suddette, pongono a carico della Beneficiaria ARST, art. 5, "Progettazione ammessa a finanziamento" quanto di seguito riportato: "La Beneficiaria, provvederà alla progettazione delle opere ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e sarà inoltre sua cura ottenere tutti i nulla osta e le autorizzazioni da parte delle Amministrazioni ed Enti preposti alla tutela degli interessi specifici, anche attraverso apposita Conferenza di Servizi da convocarsi a propria cura.
- A seguito della procedura di gara, della verifica e dell'approvazione, da parte di ARST, del Progetto Definitivo, presentato come offerta in sede di gara, in data 22 Maggio 2018, è stato stipulato il Contratto con la ATI così composta: Consorzio Integra Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria), Salcef S.p.A, Project Automation S.p.A e Zanolla Francesco S.R.l (mandanti);
- In data 18 Giugno 2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi della Legge 241/1990, per esaminare e approvare il Progetto Definitivo, presentato come offerta in sede di gara dalla suddetta ATI;
- In data 27 Luglio 2018, si è tenuta la Conferenza dei Servizi Decisoria, conclusasi con l'approvazione unanime del Progetto Definitivo;
- Con nota ARST Prot. N. 015824 del 23.08.2018, questa Amministrazione ha trasmesso la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria con le prescrizioni fornite dalle Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato;
- Con riferimento al parere espresso dal Comune di Cagliari, Servizio Mobilità infrastrutture e reti (Prot. N. 0198222018 del 27.07.2018), in relazione alle prescrizioni indicate nel paragrafo "Rete di smaltimento acque meteoriche – Vasca di laminazione", si sono resi necessari numerosi Tavoli Tecnici con gli Enti preposti, finalizzati alla definizione tecnica della nuova ipotesi progettuale;
- Tutte le determinazioni dei Tavoli Tecnici, in merito alle prescrizioni espresse, sono state recepite nel Progetto Esecutivo redatto dall'ATI;
- Con atto in data 13.11.2020, prot. N. 019765, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona per la valutazione e l'approvazione "Stralcio esecutivo condotta premente a mare (Richiesta integrazioni Comune di Cagliari -Servizio Mobilità Infrastrutture e reti – allegata alla Determinazione di conclusione positiva del Procedimento di Conferenza dei Servizi del 27.07.2018)", prevista per il giorno 05.12.2020;
- Con atto in data 01.12.2020, prot. n. 020966, è stata rettificata la data di Convocazione con spostamento della Conferenza al giorno 10.12.2020.
- In data 10.12.2020 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, finalizzata alla Approvazione dello stralcio esecutivo condotta premente a mare (Richiesta integrazioni Comune di Cagliari -Servizio Mobilità Infrastrutture e reti – allegata alla Determinazione di conclusione positiva del Procedimento di Conferenza dei Servizi del 27.07.2018);
- Con atto in data 19.01.2021, prot. n. 000913, è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la seconda seduta della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona per la valutazione e l'approvazione dello stralcio esecutivo condotta premente a mare (Richiesta integrazioni Comune di Cagliari -Servizio Mobilità Infrastrutture e reti – allegata alla Determinazione di conclusione positiva del Procedimento di Conferenza dei Servizi del 27.07.2018) prevista per il giorno 25.01.2021;
- Il Procedimento si è concluso con la Determinazione di positiva conclusione del Procedimento in data 27.01.2021 e i relativi adempimenti di trasmissione e pubblicazione
- In relazione alla esecuzione dei lavori, con Determinazione n°8498 del 21.12.2020 Il Comune di Cagliari, Servizio Patrimonio Protezione e Sicurezza, ha rilasciato ad ARST S.p.a la Concessione d'uso di un'area comunale sita all'interno dell'impianto sportivo "Mario Siddi" in viale Bonaria,

da adibire ad uso cantiere, per l'esecuzione dei lavori relativi alla metropolitana leggera di Cagliari -tratte Repubblica CIS e CIS/Matteotti;

- La concessione riguarda una porzione pari a 3500 mq dell'area scoperta dell'impianto sportivo, individuato nella planimetria allegata al Provvedimento;
- Nell'atto di Concessione, il rilascio della medesima è condizionato al rispetto di alcune condizioni tra le quali la realizzazione, a cura e spese del Concessionario, di idonea recinzione di delimitazione del cantiere rispetto al restante campo sportivo, che rimane in capo all'Amministrazione comunale, ed un nuovo accesso carrabile all'area cantiere dal Viale Cimitero;
- La consegna delle aree tra ARST e Comune di Cagliari, è avvenuta in data 22.12.2020; alla consegna è stato allegato il verbale di sopralluogo del 03.12.2020, sottoscritto dalle parti e finalizzato a constatare lo stato dei luoghi;
- In data 22.12.2020 è avvenuta, inoltre, la consegna delle Aree tra ARST e l'ATI Consorzio Integra Società Cooperativa (capogruppo mandataria), Salcef S.p.A, Project Automation S.p.A, Zanolla Francesco S.r.L (mandanti), appaltatore dei lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI della metropolitana leggera di Cagliari;
- Che ai fini di attuare gli obblighi relativi alla delimitazione e accessi necessari all'utilizzo dell'area concessa ad uso cantiere, risultava necessario che la Concessionaria acquisisse i relativi pareri presso gli Enti preposti;
- Che, in virtù della Consegna delle aree tra ARST E l'ATI Consorzio Integra Società Cooperativa (capogruppo mandataria), Salcef S.p.A, Project Automation S.p.A, Zanolla Francesco S.r.L (mandanti), la suddetta ATI ha effettuato la richiesta di indizione della Conferenza di Servizi decisoria, con nota prot. n. 123/2021 del 10.02.2021 e ha contestualmente trasmesso i necessari elaborati grafici e documentali necessari all'ottenimento dei pareri/nulla osta;
- Che a seguito della richiesta, ARST ha provveduto a indire la Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020, con Nota protocollo 2697 del 16.02.2021;
- Sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza, i soggetti (Enti, Amministrazioni, Enti gestori di pubblici servizi interferenti ecc.) elencati nell'allegato **DOC.1** Elenco Amministrazioni/Enti invitati
- Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di Indizione della a Conferenza di Servizi, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARST e all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari;
- Sono stati messi a disposizione dei soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle opere anzidette depositata presso il Servizio tecnico di ARST e visionabili su apposito Link;
- Entro il termine perentorio del **03.03.2021**, non sono giunte richieste di integrazioni documentali da parte dei/ soggetti coinvolti nel Procedimento;
- Entro il termine perentorio del **17.04.2021**, entro il quale i soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è giunto il parere del **Comune di Cagliari - Servizio Mobilità infrastrutture viarie e reti** di cui si riporta di seguito stralcio:

**Omissis...**

**Dato inoltre atto che**

- *il servizio scrivente si esprime esclusivamente per gli aspetti di competenza, e precisamente, per gli aspetti che attengono alla viabilità ed al rilascio della licenza d'uso di passo carrabile, nel caso di specie, ad uso cantiere;*

**Rilevato che**

4

*[Handwritten signature]*

- il progetto prevede la realizzazione di un passo carrabile mediante l'installazione di un cancello di ingresso a due ante di larghezza complessiva pari a 5 [cinque] m, apribili verso l'interno;
- il progetto prevede la realizzazione di un'area di manovra per l'accesso all'area di cantiere da parte dei mezzi provenienti dal viale Bonaria.

In merito a tale proposta progettuale si comunica che sussistono motivi ostativi derivanti dal fatto che la semicarreggiata del viale Cimitero, direzione via Dante, secondo il progetto approvato, passerà dalla configurazione attuale, di strada a più corsie a senso unico di marcia, a strada a doppio senso di circolazione. Ancorchè tale ipotesi sia possibile limitandosi all'utilizzo al solo primo periodo del cantiere, non appare affatto ipotizzabile nel prosieguo delle attività di cantiere.

- in relazione alla proposta progettuale di realizzazione del varco di manovra per l'accesso dei mezzi di cantiere che insiste sul sedime dell'aiuola centrale del viale Cimitero risultano ambiti di competenza del servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica e che pertanto, permanendo la proposta, occorre il coinvolgimento dello stesso nel presente procedimento;

**Omissis...**

#### **Tutto ciò premesso**

fatti salvi i pareri degli altri Enti/Servizi coinvolti nel procedimento, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione del **VARCO CARRABILE** come indicato in progetto alle seguenti vincolanti condizioni:

- Al fine di garantire la rapida immissione all'area di cantiere dei mezzi dovrà essere garantito un adeguato spazio di sosta fuori dalla carreggiata. A tale scopo potrà essere garantita alternativamente, durante le ore di operatività del cantiere, la permeabilità di accesso attraverso il varco (cancello aperto) o l'arretramento dello stesso cancello. In tale ultimo caso, l'arretramento dovrà essere garantito di lunghezza adeguata e proporzionata rispetto alla lunghezza dei mezzi impiegati. Tale misura dovrà essere considerata a partire dal ciglio del marciapiede (cordonata).

In merito alla realizzazione del varco di manovra nell'aiuola centrale, analizzata l'ipotesi progettuale sotto il profilo di propria competenza ed in relazione soprattutto alla nuova configurazione della viabilità sul viale Cimitero, semi carreggiata lato Cimitero, prevista nel progetto approvato, si esprime **PARERE CONTRARIO**.

- Al termine dei lavori di realizzazione del varco carrabile dovrà essere inoltrata la richiesta di rilascio licenza d'uso passo carrabile uso cantiere.
- Con nota prot. N° 7382 del 20.04.2021, ARST S.P.A ha trasmesso via pec ai soggetti interessati, (Enti, Amministrazioni, Enti gestori di pubblici servizi interferenti ecc.) elencati nell'allegato DOC.1 Elenco Amministrazioni/Enti invitati, la comunicazione avente ad oggetto "Nota di riscontro Comune di Cagliari Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e reti Protocollo 110900/2021 e richiesta di rettifica elaborati" con la quale ha espresso rinuncia alla realizzazione del varco di manovra nell'aiuola centrale e ha richiesto all'Appaltatore di provvedere alla rettifica degli elaborati entro la data della Conferenza sincrona fissata per il 22/04/2021;
- Con nota prot. N° 7383 del 20.04.2021, ARST S.P.A ha comunicato al Servizio Parchi verde e gestione faunistica, la rinuncia alla realizzazione del varco di manovra per l'accesso dei mezzi di cantiere in corrispondenza dell'aiuola centrale di viale Cimitero, specificando che "Non permangono, pertanto le condizioni per l'espressione del parere di competenza, motivo per cui il Servizio in indirizzo non verrà convocato nella relativa fase sincrona della Conferenza";
- Con nota in data 20.04.2021, prot. N° 7381, trasmessa via pec ai soggetti interessati, (Enti, Amministrazioni, Enti gestori di pubblici servizi interferenti ecc.) elencati nell'allegato DOC.1 Elenco

Amministrazioni/Enti invitati, ARST S.P.A ha comunicato le "Modalità di svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona", indicata in sede di indizione per il giorno 22/04/2021, fissando per le ore 10.00 la videoconferenza su piattaforma Google Meet, fornendo, inoltre, le modalità di accesso al browser.

- Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di modalità di svolgimento della Conferenza di in modalità sincrona, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARST e all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari;

Viste:

- La Legge 241 del 7/08/1990 e ss.m.i
- La Legge 120/2020
- La Deliberazione dell'Amministratore UNICO dell'ARST S.p.A. n.1705 del 23.10.2020 di nomina dell'Ing. Marco Demuro a Responsabile del Procedimento;
- Le note, acquisite agli atti d'ufficio, pervenute ad ARST S.p.A. sull'intervento sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi, di seguito elencate, unitamente alle note di riscontro ARST, e riportate in allegato **DOC.2 Elenco Pareri pervenuti e note di riscontro ARST S.p.A.**
  - **COMUNE DI CAGLIARI** – SERVIZIO MOBILITA'INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI *Protocollo 0110900/2021* del 14.04.2021 - PROT. ARST 6986 del 14.04.2021 avente ad oggetto "Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo, uso cantiere, su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero e successivo ripristino dello stato dei Luoghi. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in data 17.04.2021;
  - **CMSA** – Riscontro Nota ARST Prot. 007382 del 20.04.2021\_Trasmisione revisione elaborati Trasmesso via pec Prot. ARST n°7496 del 22.04.2021
  - **Ministero della Cultura, Direzione centrale archeologia Belle Arti e paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna\_ Prot 13817\_p** del 22.04.2021 - Prot. ARST 7505 del 22.04.2021 avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 -Parere Favorevole"
- Il verbale relativo alla seduta del 22/04/2021, nel quale sono state recepite le posizioni delle singole Amministrazioni ed Enti intervenuti; **(All.1)**
- L'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90 e s.m.i., ove si prevede che all'esito dell'ultima riunione, l'Amministrazione Procedente adotta la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

- Valutate le risultanze della Conferenza, con l'acquisizione della unanimità delle Amministrazioni intervenute,



- Valutati i pareri/ atti di assenso condizionati, ovvero con prescrizioni/condizioni da accogliersi senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza,

#### **DATO ATTO CHE**

l'Amministrazione Procedente darà attuazione alle prescrizioni richieste dal **Comune di Cagliari - Servizio Mobilità infrastrutture viarie e reti** in sede di esecuzione dell'appalto;

il Presidente della Conferenza quale Rappresentante della Amministrazione Procedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990, come modificato dal D.Lgs. 127/2016

#### **ADOPTA**

ad ogni effetto di legge **la Determinazione di conclusione positiva del Procedimento** di Conferenza di Servizi, indetta per l'"*Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari*".

La Determinazione in parola, essendo stata conseguita con l'approvazione unanime delle Amministrazioni, è immediatamente efficace sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 5, legge 241/1990 e dell'art. 14-quater, comma 3, come modificati dal d.lgs. 127/2016, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.


I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza.

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa, a mezzo pec, alle Amministrazioni e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e si proceda – come per legge – alla pubblicità delle Determinazioni assunte in Conferenza di servizi come risultante dal presente verbale, mediante avviso da pubblicarsi su sul sito internet aziendale, alla sezione <http://www.arstspa.info/media.html> e sull'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

CAGLIARI, li 29/04/2021

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Demuro



**All. 1: Verbale Seduta di Conferenza sincrona**

**DOC 1: Elenco Enti e Amministrazioni Convocate;**

**DOC 2: Elenco Pareri pervenuti note di riscontro ARST S.p.A. e integrazioni**





trasporti regionali della sardegna

Via Posada, 8/10  
09122 Cagliari  
tel (+39) 070 2657 01  
fax (+39) 070 2657 757  
www.arst.sardegna.it

29 APR. 2021

007950

**Oggetto: Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.**

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.**

**“Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari”.**

**GARA N°25/16 CIG 66547200AC CUP F21E16000140008**

**Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.**

#### VERBALE RIUNIONE DI CONFERENZA DECISORIA -FASE SINCRONA

L'anno **2021**(DUEMILAVENTUNO) il giorno **22** (VENTIDUE) del mese di **APRILE**(22/04/2021) si è tenuta la seduta della Videoconferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona, avente ad oggetto **“Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari, conseguente la chiusura della fase asincrona della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.**

La Presidenza della Conferenza è stata tenuta dal Responsabile del Procedimento Ing. Marco Demuro.

E' presente, inoltre, per ARST l'Ing. Manuela Pillai, Funzionario ARST.

Oltre ARST, sono intervenuti i Rappresentanti (o delegati) degli Enti e Amministrazioni di seguito indicati:

- Ing. Enrica Carrucciu, per la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato ai Trasporti, Servizio per le Infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei Trasporti, Coordinatrice del Settore Infrastrutture ferroviarie, metropolitane e portuali;
- Ing. Antonello Masala, Funzionario del Comune di Cagliari, Servizio Infrastrutture, strutture viarie e reti.

Alle ore 10.00, Il Presidente della Conferenza, Ing. Demuro, ha aperto la riunione in videoconferenza ringraziando i presenti.

Il Presidente ha poi esplicitato l'obiettivo della Conferenza odierna, che si è svolta a seguito

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.

della chiusura della fase asincrona (non giunta ad una univoca e inequivoca determinazione).

Il parere pervenuto dal Servizio Mobilità entro il termine del 17.04.2021 (**PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione del varco carrabile e **PARERE CONTRARIO** alla realizzazione del varco di manovra nell'aiuola centrale di Viale Cimitero), ha richiesto alcune integrazioni documentali, atte a superare il dissenso espresso:

- comunicazione di rinuncia da parte di ARST (nota prot. 7382 del 20.04.2021) alla richiesta di apertura del varco di manovra per accesso mezzi cantiere in corrispondenza aiuola centrale via Cimitero, trasmessa agli Enti e Amministrazioni coinvolte;
- rettifica degli elaborati precedentemente trasmessi dall'Appaltatore e agli atti della Conferenza, a seguito della suddetta rinuncia pervenuti via pec al protocollo ARST alle 9.35 della giornata odierna.

Si evidenzia, inoltre, la mancata espressione dei pareri, nei termini perentori di chiusura della fase asincrona, da parte degli ulteriori Enti invitati alla Conferenza.

In attesa del collegamento dell'Ing Masala, che ha manifestato difficoltà di partecipazione audio alla Conferenza, è intervenuta l'Ing Enrica Carrucci che, preso atto delle osservazioni dell'Ing Demuro, ha auspicato una rapida chiusura della Conferenza e dichiarato di non avere ulteriori osservazioni in merito.

L'ing Masala, in collegamento videotelefonico, ha preso atto della rinuncia alla apertura del varco di manovra per accesso mezzi cantiere in corrispondenza aiuola centrale via Cimitero, e ha confermato il parere favorevole alla apertura del varco carrabile sulla recinzione esistente

**A seguito dell'intervento dell'Ing. Masala Il Presidente della Conferenza, Ing. Demuro, ha chiuso la Conferenza alle ore 10.25**

Cagliari, li 22/04/2021

**Il Presidente della Conferenza di Servizi**

Ing Marco Demuro (ARST)

**I partecipanti alla Conferenza**

Ing Enrica Carrucci, (RAS)

.....

Ing Antonello Masala  
(Comune di Cagliari – Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti)

.....

**DOC1: Elenco Enti e Amministrazioni Convocate;**

**DOC 2: Elenco Pareri pervenuti**

**DOC 1**  
**Elenco Amministrazioni/Enti invitati**

*amb*

---

Al Comune di Cagliari - Servizi in indirizzo

Edilizia Privata

Patrimonio, protezione e sicurezza

Lavori Pubblici Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e reti

Pubblica Istruzione politiche giovanili e sport

Pianificazione Strategica e territoriale: Ufficio Tutela del  
paesaggio

[protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it)

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di  
Oristano e sud Sardegna

[mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale

[eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)

AI CTM SPA

[ctmspa@legalmail.it](mailto:ctmspa@legalmail.it)

pc

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Trasporti

Direzione Generale

[trasporti@pec.regione.sardegna.it](mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it)

Al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria),

Salcef S.p.a. (mandante), Project Auto, ation S.p.A.

(mandante), Zanolla Francesco S.r.l. (mandante)

[consorzio\\_integra@pec.it](mailto:consorzio_integra@pec.it)

Alla società Transparency International Italia

[gcolombo@transparency.it](mailto:gcolombo@transparency.it)



**DOC 2**

**Elenco Pareri pervenuti  
note riscontro ARST S.p.A  
e integrazioni**

**allegato alla**

**DETERMINAZIONE DI POSITIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

*Handwritten signature*

**PARERI PERVENUTI ENTRO TERMINE PERENTORIO PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, DELLE DETERMINIAZIONI RELATIVE ALL'OGGETTO DELLA CONFERENZA ASINCRONA (17.04.2021)**

**COMUNE DI CAGLIARI – SERVIZIO MOBILITA'INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI** *Protocollo 0110900/2021* del 14.04.2021 - PROT. ARST 6986 del 14.04.2021 avente ad oggetto "Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo, uso cantiere, su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero e successivo ripristino dello stato dei Luoghi. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in data 17.04.2021;

**PARERI PERVENUTI ALLA DATA DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA (22.04.2021)**

**Ministero della Cultura, Direzione centrale archeologia Belle Arti e paesaggio** - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna\_ Prot 13817\_p del 22.04.2021 - Prot. ARST 7505 del 22.04.2021 avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 -Parere Favorevole"

**NOTE DI RISCONTRO ARST SPA (20.04.2021)**

Nota Prot. N° 7382 del 20.04.2021, avente ad oggetto:"Nota di riscontro Comune di Cagliari Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e reti Protocollo 110900/2021 e richiesta di rettifica elaborati"

**TRASMISSIONE INTEGRAZIONI APPALTATORE (22.04.2021)**

**CMSA** – Riscontro Nota ARST Prot. 007382 del 20.04.2021\_Trasmissione revisione elaborati Trasmesso via pec Prot. ARST n°7496 del 22.04.2021



ARST SpA &lt;arst@arst.sardegna.it&gt;

**POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0110900/2021 - METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI. AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO, USO CANTIERE, SU RECINZIONE ESISTENTE CON POSIZIONAMENTO DI CANCELLO CARRABILE DI ACCESSO IN VIALE CIMITERO A CAGLIARI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, IN DATA 17/04/2021.**

1 messaggio

Per conto di: [protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it) <[posta-certificata@legalmail.it](mailto:posta-certificata@legalmail.it)> 14 aprile 2021 17:36  
 Rispondi a: [protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)  
 A: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

6986			
DATA REC: 14 APR 2021			
AU	DW/DG	RUF/OL	NEG
DEA	DEA	TF/AT	OIFM
BF/OG	SIAT	OCOM/MKT	RSPP/QUAL
IS	SIAT	MRL	SGS

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/04/2021 alle ore 17:36:12 (+0200) il messaggio "Prot.N.0110900/2021 - METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI. AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO, USO CANTIERE, SU RECINZIONE ESISTENTE CON POSIZIONAMENTO DI CANCELLO CARRABILE DI ACCESSO IN VIALE CIMITERO A CAGLIARI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, IN DATA 17/04/2021." è stato inviato da "[protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)" indirizzato a:

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 920C20BB.030F663D.D106936E.76F9C90B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

## Certified email message

On 14/04/2021 at 17:36:12 (+0200) the message "Prot.N.0110900/2021 - METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI. AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO, USO CANTIERE, SU RECINZIONE ESISTENTE CON POSIZIONAMENTO DI CANCELLO CARRABILE DI ACCESSO IN VIALE CIMITERO A CAGLIARI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, IN DATA 17/04/2021." was sent by "[protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)" and addressed to:

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

The original message is attached.

**Message ID:** 920C20BB.030F663D.D106936E.76F9C90B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

----- Messaggio inoltrato -----

From: [protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it)

To: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Cc:

14/4/2021

Posta di ARST SpA - POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0110900/2021 - METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI. AUTORIZZAZIO...






Bcc:

Date: Wed, 14 Apr 2021 17:36:10 +0200 (CEST)

Subject: Prot.N.0110900/2021 - METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI. AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO, USO CANTIERE, SU RECINZIONE ESISTENTE CON POSIZIONAMENTO DI CANCELLO CARRABILE DI ACCESSO IN VIALE CIMITERO A CAGLIARI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, IN DATA 17/04/2021.

---

**5 allegati**

-  **Segnatura.xml**  
3K
-  **PARERE.pdf.p7m**  
143K
-  **Modulo 02 LICENZA USO CANTIERE 2019 (compilabile).pdf**  
317K
-  **postacert.eml**  
634K
-  **daticert.xml**  
2K





COMUNE DI CAGLIARI

**SERVIZIO MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI**

**ARST spa**

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

C.A. R.U.P.

Ing. Marco Demuro

p.c.

Al Responsabile Dell'Unità di Progetto

Ing. Daniele Olla

Sede

**OGGETTO:** **Metropolitana Leggera di Cagliari.** Autorizzazione per i lavori necessari all'apertura di un passo carrabile temporaneo, uso cantiere, su recinzione esistente con posizionamento di cancello carrabile di accesso in viale Cimitero a Cagliari e successivo ripristino dello stato dei luoghi. Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in data 17/04/2021.

In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 51073 del 16/02/2021, si comunica quanto segue.

**Dato atto che**

- I lavori di realizzazione del collegamento Repubblica Matteotti di MetroCA sono stati consegnati e che l'impresa, nell'ambito degli stessi, ha avviato le operazioni / interventi preliminari e propedeutici all'avvio del cantiere;
- che con Determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio Protezione e Sicurezza n° 8498 del 21/12/2020 il Comune di Cagliari ha concesso ad ARST spa l'occupazione temporanea di una porzione dell'impianto sportivo denominato Mario Siddi, sito tra le vie Bonaria e Cimitero, ad uso area di cantiere e per tutta la durata dei lavori;
- tale concessione è stata rilasciata con l'obbligo di realizzare un nuovo accesso carrabile, temporaneo ma per tutta la durata dei lavori, a uso cantiere, nel viale Cimitero;

**Atteso che**

- Arst spa, ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

**SERVIZIO MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI - PIAZZA A. DE GASPERI 2 - 09125 CAGLIARI**

PEC : protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it



COMUNE DI CAGLIARI

assenso resi dagli Enti/Servizi coinvolti nel procedimento ha indetto la conferenza di servizi decisoria fissando quale termine per l'espressione delle determinazioni il giorno 17/04/2021;

#### **Dato inoltre atto che**

- il servizio scrivente si esprime esclusivamente per gli aspetti di competenza, e precisamente, per gli aspetti che attengono alla viabilità ed al rilascio della licenza d'uso di passo carrabile, nel caso di specie, ad uso cantiere;

#### **Rilevato che**

- il progetto prevede la realizzazione di un passo carrabile mediante l'installazione di un cancello di ingresso a due ante di larghezza complessiva pari a 5 [cinque] m, apribili verso l'interno;
- il progetto prevede la realizzazione di un'area di manovra per l'accesso all'area di cantiere da parte dei mezzi provenienti dal viale Bonaria.

In merito a tale proposta progettuale si comunica che sussistono motivi ostativi derivanti dal fatto che la semi carreggiata del viale Cimitero, direzione via Dante, secondo il progetto approvato, passerà dalla configurazione attuale, di strada a più corsie a senso unico di marcia, a strada a doppio senso di circolazione. Ancorchè tale ipotesi sia possibile limitandosi all'utilizzo al solo primo periodo del cantiere, non appare affatto ipotizzabile nel prosieguo delle attività di cantiere.

- in relazione alla proposta progettuale di realizzazione del varco di manovra per l'accesso dei mezzi di cantiere che insiste sul sedime dell'aiuola centrale del viale Cimitero risultano ambiti di competenza del servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica e che pertanto, permanendo la proposta, occorre il coinvolgimento dello stesso nel presente procedimento;

**Visto** l'art. 46 del D.P.R. 495/92 [art. 22 CDS], Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

**Visto** il regolamento passi carrai approvato con D.C.C. n°40/2020 del 26/05/2020;

#### **Tutto ciò premesso**

fatti salvi i pareri degli altri Enti/Servizi coinvolti nel procedimento, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione del **VARCO CARRABILE** come indicato in progetto alle seguenti vincolanti condizioni:

- Al fine di garantire la rapida immissione all'area di cantiere dei mezzi dovrà essere garantito un adeguato spazio di sosta fuori dalla carreggiata. A tale scopo potrà essere garantita alternativamente, durante le ore di operatività del cantiere, la permeabilità di accesso attraverso il varco (cancello aperto) o l'arretramento dello stesso cancello. In tale ultimo caso, l'arretramento dovrà essere garantito di lunghezza adeguata e proporzionata rispetto alla

**SERVIZIO MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI - PIAZZA A. DE GASPERI 2 - 09125 CAGLIARI**

PEC : protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it



COMUNE DI CAGLIARI

lunghezza dei mezzi impiegati. Tale misura dovrà essere considerata a partire dal ciglio del marciapiede (cordonata).

In merito alla realizzazione del varco di manovra nell'aiuola centrale, analizzata l'ipotesi progettuale sotto il profilo di propria competenza ed in relazione soprattutto alla nuova configurazione della viabilità sul viale Cimitero, semi carreggiata lato Cimitero, prevista nel progetto approvato, si esprime **PARERE CONTRARIO**.

Al termine dei lavori di realizzazione del varco carrabile dovrà essere inoltrata la richiesta di rilascio licenza d'uso passo carrabile uso cantiere.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione indicata. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica del pagamento del tributo. Si allega il modulo di richiesta.

Il Funzionario P.O.  
Ing. Antonello Masala

Il Dirigente  
Ing. Pierpaolo Piastra

**Referente Ufficio Passi Carrabili**

Geom. Giuseppe Chirri, Piazza Alcide De Gasperi, 2 piano 3  
Telefono: +39 070 6778654 (mar - gio 10.00-12.00)  
e-mail [giuseppe.chirri@comune.cagliari.it](mailto:giuseppe.chirri@comune.cagliari.it)



Marca da bollo

Da 16 euro

## RICHIESTA DI LICENZA D'USO PASSO CARRABILE PROVVISORIA USO CANTIERE

Comune di Cagliari  
Servizio Mobilità  
Infrastrutture Viarie e Reti  
Ufficio Passi Carrabili

**OGGETTO:** Richiesta di licenza d'uso passo carrabile.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ CF <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ civ. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
tel. <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ cell. <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ email <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

**in qualità di**

- proprietario/conducente
- amministratore del condominio \_\_\_\_\_  
indirizzo fiscale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- rappresentante legale della società \_\_\_\_\_  
con sede in via/piazza \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che gli venga concessa l'autorizzazione per la licenza d'uso del passo carrabile per consentire l'accesso al cantiere per lavori  
posto al numero civico \_\_\_\_\_ della via \_\_\_\_\_.

**CHIEDE INOLTRE**

- che gli venga concessa l'autorizzazione a intervenire sull'area antistante il passo carrabile al fine di renderlo idoneo al  
passaggio del veicolo, assumendosi ogni onere e spese per l'esecuzione degli stessi, mediante
- rotazione cordolo  modifica marciapiede

Il sottoscritto si assume sin d'ora ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose causati dalla non perfetta  
esecuzione "a regola d'arte" del predetto intervento e dal non rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e del  
Codice della strada.

**A tal fine dichiara:**

1. che l'area per la quale si richiede la licenza di passo carrabile è costituita da un cantiere per lavori edili regolarmente autorizzati;
2. che l'apertura del cancello avviene con sistema automatico, tramite telecomando [SI] [NO] <sup>(2)</sup>;  
N.B.: Ai sensi dell'art.46 del DPR 495/1992 è consentita l'apertura manuale del cancello nei casi in cui lo stesso sia arretrato  
allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso oppure nel caso in cui le immissioni  
laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato.
3. che il cancello è arretrato di almeno 4 metri rispetto alla sede stradale [SI] [NO] <sup>(2)</sup>;
4. che il passo carrabile è distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, è visibile da una distanza pari allo spazio  
di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
5. di essere consapevole che la manutenzione dell'area antistante il passo carrabile di cui sopra sarà a totale carico del  
richiedente. Di assumersi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area antistante il passo carrabile per la  
proiezione dell'apertura del varco incrementato di cm 50 per i due lati. Conseguentemente sarà in capo al sottoscritto la  
responsabilità civile e penale per danni a persone o cose causati dalla non perfetta esecuzione "a regola d'arte" del predetto  
intervento o dalla mancata esecuzione della manutenzione dello stesso, oltre che dal non rispetto di tutte le norme vigenti in  
materia di sicurezza e del Codice della strada.

Cagliari,

IL RICHIEDENTE

<sup>(1)</sup> Dati obbligatori

<sup>(2)</sup> Barrare con una X la risposta.

**ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI**  
**SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI**

**Istruzioni per la richiesta di licenza d'uso passo carrabile**

Per ottenere la licenza d'uso per un passo carrabile occorre presentare la seguente documentazione:

**Domanda in bollo da Euro 16,00** (presente modello), da inoltrare secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale, palazzo Civico via Roma, ingresso lato Via Crispi 2,
- consegna a mano presso la segreteria del Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti, P.zza De Gasperi n°2 piano 3 (per le pratiche relative a Cagliari città) oppure presso l'ufficio distaccato in Via Riva Villasanta 35 (per le pratiche relative alla Municipalità di Pirri)
- a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Cagliari, Via Roma 145 - 09124 Cagliari, ufficio Passi Carrabili
- via pec all'indirizzo [protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it).

**Attestazione del pagamento di Euro 25,82** sul conto corrente bancario n. 70687691 – IBAN IT26S010150480000070687691, intestato al Servizio Tesoreria Comunale, causale "Diritti *per sopralluogo – Passi Carrabili*". Tale importo è stato determinato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 17.2.1992 "Riordino del servizio riguardante i tagli stradali", punto 5.

A corredo della domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 1 – Copia del titolo abilitativo relativo al cantiere.
- 2 - Planimetria dell'area interna in cui si intende aprire il passo carrabile.
- 3 - Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del richiedente.

Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 nonché del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di Cagliari, il rilascio della licenza è soggetto al pagamento di un canone in relazione alla classe di appartenenza della strada in cui insiste il passo carrabile ed è commisurato alla superficie occupata dallo stesso espressa in mq (larghezza per la profondità convenzionale di 1 m).

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della prestazione richiesta.

Data: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA PRIVACY

**Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" - GDPR, informiamo che il Comune di Cagliari tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il Comune di Cagliari garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco con sede in Via Roma, 145 – 09123 – Cagliari.

### **Il Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) può essere contattato tramite il recapito istituzionale [dpo@comune.cagliari.it](mailto:dpo@comune.cagliari.it) o telefono: +39 335 233098. Inoltre sarà presente ogni martedì, presso il Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Piazza Alcide De Gasperi 2, piano ottavo, salvo diversa indicazione sul sito del Comune di Cagliari.

### **Oggetto del trattamento e categorie di dati**

Il Titolare tratta i dati personali (in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza e i recapiti telefonici sia del soggetto interessato che della persona delegata) comunicati per il presente procedimento (in seguito, "Dati Personali" o anche "Dati").

### **Finalità del Trattamento dei Dati e base giuridica**

I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Mobilità infrastrutture Viarie e Reti, sono curati solo da personale del Comune di Cagliari autorizzato al trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell'Ente, in particolare:

- per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici dell'Ente;
- per l'elaborazione di statistiche interne;
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti;
- per soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;
- per tutti gli adempimenti connessi all'attività di istruttoria, valutazione e verifica dei requisiti dichiarati con autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito all'istanza presentata.;

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I Dati trattati vengono protetti attraverso l'impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

### **Fonte dei dati personali**

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:

- Dati inseriti nelle istanze presentate dall'interessato (ad esempio: i componenti del nucleo familiare);
- Fonti accessibili al pubblico;
- Basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia Entrate, Catasto, INPS;
- Uffici giudiziari e di Governo;
- Basi di dati detenute da altre pubbliche amministrazioni.

### **Conservazione dei Dati**

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### **Natura Del Conferimento**

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

### **Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati e ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno livelli differenziati di accesso, a seconda delle specifiche mansioni;
- Altri soggetti pubblici (Questura, Prefettura etc.) per finalità istituzionali (igiene, sanità pubblica, etc.);
- Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Responsabili esterni del trattamento;
- Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013.

I Suoi dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione.

**Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea**

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**Diritti degli interessati**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall'art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge.

Tutti i surriportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l'esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>.

**Diritto di reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



ARST SpA <arst@arst.sardegna.it>

**POSTA CERTIFICATA: MIC|MIC\_SABAP-CA\_UO5|22/04/2021|0013817-P - CAGLIARI ARST SPA - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE PER METROPOLITANA LEGGERA IN VIALE CIMITERO - PARERE IN CDS #32446105#**

1 messaggio

Per conto di: [mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it) <posta-certificata@telecompost.it> 22 aprile 2021 10:25  
Rispondi a: [mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)  
A: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/04/2021 alle ore 10:25:03 (+0200) il messaggio

"MIC|MIC\_SABAP-CA\_UO5|22/04/2021|0013817-P - CAGLIARI ARST SPA - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE PER METROPOLITANA LEGGERA IN VIALE CIMITERO - PARERE IN CDS #32446105#" è stato inviato da "mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F451986C-12AB-A114-FB92-1872CE1CAD6D@telecompost.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: [mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

To: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 22 Apr 2021 10:24:52 +0200

Subject: MIC|MIC\_SABAP-CA\_UO5|22/04/2021|0013817-P - CAGLIARI ARST SPA - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER I LAVORI NECESSARI ALL'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE PER METROPOLITANA LEGGERA IN VIALE CIMITERO - PARERE IN CDS #32446105#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-CA

Numero di protocollo: 13817

Data protocollazione: 22/04/2021

Segnatura: MIC|MIC\_SABAP-CA\_UO5|22/04/2021|0013817-P

3 allegati

**CAGLIARI ARST SPA - METROPOLITANA LEGGERA - VIALE CIMITERO Nota prot. 13817-P del 22.04.2021.pdf**  
425K

**postacert.eml**  
584K

**dati-cert.xml**  
2K

S.p.A.

PROT. N° **7505**

DATA RID. **22 APR 2021**

AL	ESVCS	PUFOL	NEG
DEA	ESM	TEXT	CIEM
ESCO	<del>ESM</del>	COM/MT	RSP/DUAL
IS	SIAT	MRL	SGS





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT. 13817-A DEL 22 APR. 2021  
ALLEGATI N. \_\_\_\_\_ CLASS. 34.43.01/28.5.12  
RIF. FOGLIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

All'Ufficio Tutela del Paesaggio del  
Comune di Cagliari

All'ARST  
Via Posada 8/10  
09122 - CAGLIARI

OGGETTO: COMUNE: CAGLIARI, Viale Cimitero - D. Lgs. n°42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – Parte Terza Beni Paesaggistici – Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 – **PARERE FAVOREVOLE**  
INTERVENTO: Metropolitana leggera di Cagliari – Collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.  
Richiesta autorizzazione per i lavori necessari all'apertura di un passo carrabile temporaneo, uso cantiere, su recinzione esistente con posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale Cimitero a Cagliari e successivo ripristino dello stato dei luoghi – Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli artt 14 e 14 bis della L. 241/1990 come modificata dal D. lgs n. 127/2014.  
RICHIEDENTE: ARST Azienda Regionale Sarda Trasporti SpA

Codesta Amministrazione ha indetto - con nota 2697 del 16/02/2021, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 5287-A del 17/02/2021 – una conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 inerente alle opere in oggetto.

Esaminata la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza e considerato che l'area interessata dalle opere:

- È sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. lgs 42/04 e ss.mm.ii. in virtù dei vincoli panoramici emessi con D.M. del 06/10/1955 (Bastione di Saint Remy e Piazzetta di Viale Regina Margherita) e con D.M. del 11/02/1961 (zona antistante il convento dei Mercedari);
- è sottoposta alle disposizioni contenute nella parte Terza del D. Lgs 42/2004, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera d in quanto situato in area caratterizzata da insediamenti storici della città di Cagliari, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del PPR;

Considerato che l'intervento previsto, consistente nella realizzazione di un passo carraio sulla recinzione esistente dell'area denominata *Campo Rossi* destinata, in parte, ad area di cantiere temporaneo per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari con funzione di deposito materiali e attrezzature; preso atto, all'esame della documentazione trasmessa, che il cancello verrà inserito nell'ambito dell'attuale recinzione metallica tipo "orso grill" che delimita l'area suddetta e ne avrà le medesime caratteristiche; verificato che le alberature dello spartitraffico centrale su Viale Cimitero non verranno interessate da tagli, manomissioni o traslazioni degli esemplari arborei;

considerato che si tratta di un intervento temporaneo e reversibile;

- è conforme al PPR;

- è da ritenere ammissibile in quanto si tratta di un'opera che interviene in modalità temporanea e reversibile su una recinzione non avente caratteristiche di pregio architettonico, inserendosi in sintonia con essa in maniera tale da non generare particolari impatti.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Sede centrale: Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari. Tel. 070/20101

Sede Area Funzionale Patrimonio Archeologico: Piazza Indipendenza, 7 - 09124 Cagliari. Tel. 070/605181

e-mail: [sabap-cu@beniculturali.it](mailto:sabap-cu@beniculturali.it) posta elettronica certificata: [mbnc-sabap-cu@nuilcert.beniculturali.it](mailto:mbnc-sabap-cu@nuilcert.beniculturali.it)



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

**Considerato** che tali opere incidono con impatto irrilevante sul paesaggio circostante tutelato, si esprime, per quanto di competenza, *“limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico”*.

### PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.

Si rammenta che il competente Ufficio Tutela del Paesaggio dovrà provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, trasmettendone copia a questo Ufficio, ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati;  
Si trattiene agli atti dell'Archivio la copia unica in formato digitale degli elaborati pervenuti.

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Paolo Margaritella

LA SOPRINTENDENTE

per Maura Picciau





**trasporti regionali della sardegna**

Via Posada, 8/10  
09122 Cagliari  
tel (+39) 070 2657 01  
fax (+39) 070 2657 57  
www.arst.sardegna.it

20 APR. 2021

007382

Al Comune di Cagliari - Servizi in indirizzo:

Edilizia Privata

Patrimonio, protezione e sicurezza

Lavori Pubblici Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e reti

Pubblica Istruzione politiche giovanili e sport

Pianificazione Strategica e territoriale: Ufficio Tutela del  
Paesaggio

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di  
Oristano e sud Sardegna

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  
Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale  
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

AI CTM SPA

ctmspa@legalmail.it

Al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria),  
Salcef S.p.a. (mandante), Project Auto,ation S.p.A.  
(mandante), Zanolla Francesco S.r.l. (mandante)  
consorzio\_integra@pec.it

pc

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dei Trasporti - Direzione Generale  
trasporti@pec.regione.sardegna.it

Al Consorzio Integra Società Cooperativa (mandataria),  
Salcef S.p.a. (mandante), Project Auto,ation S.p.A.

ARST S.p.A – Società con socio unico – Sede legale Via Posada 8/10, 09122 Cagliari – n°PI/CF 00145190922 – Capitale Sociale € 819.000 i.v.

ck



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



(mandante), Zanolla Francesco S.r.l. (mandante)  
consorzio\_integra@pec.it

Alla società Transparency International Italia  
gcolombo@transparency.it

Oggetto: **Progetto cofinanziato dall'Unione Europea.**

**Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.**

"Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo, uso cantiere, su recinzione esistente con posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari e successivo ripristino dello stato dei luoghi

GARA N°25/16      CIG 66547200AC      CUP F21E16000140008

Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n.127 del 30 giugno 2016 e art. 13 comma 1 della L. 120/2020.

**Nota di riscontro comune di Cagliari Servizio Mobilità infrastrutture viarie e reti Prot.110900/2021 e richiesta di rettifica elaborati**

Il responsabile del Procedimento,

con riferimento all'oggetto e alla comunicazione prot. **110900/2021**, con la quale Il Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, si esprimeva con "**Parere favorevole alla realizzazione del varco carrabile**" sotto le vincolanti condizioni previste nella comunicazione; e "**Parere contrario**", alla realizzazione del varco di manovra per l'accesso dei mezzi di cantiere nell'aiuola centrale di viale Cimitero"

#### **Comunica**

di rinunciare alla realizzazione del varco di manovra nell'aiuola centrale di viale Cimitero.

#### **Richiede**

all'Appaltatore di provvedere alla rettifica e ritrasmissione degli elaborati allegati alla pratica che dovranno pervenire entro la data della Conferenza Sincrona fissata per il 22/04/2021, per la quale verrà trasmessa apposita Comunicazione sulle modalità di svolgimento.

La corrispondenza con la scrivente Amministrazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info), indirizzata alla attenzione del sottoscritto Responsabile del Procedimento, presso il Servizio tecnico dell'ARST, Via Posada n° 8/10 CA, da contattarsi ai seguenti recapiti telefonici: mobile +39 3488084683, fisso 070/26572110.

I soggetti in indirizzo, potranno inoltre rivolgersi, per eventuali chiarimenti e informazioni, presso il Servizio tecnico dell'ARST, Via Posada n° 8/10 Cagliari facendo riferimento ai seguenti recapiti: Ing. Manuela Pillai tel. 070 2657-511 e-mail [m.pillai@arst.sardegna.it](mailto:m.pillai@arst.sardegna.it)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Demuro

TEC/B.Testa/M.Demuro

20210420\_CdS sincrona comunicazione rinuncia apertura varco carrabile .docx



Barbara Testa &lt;b.testa@arst.sardegna.it&gt;

**Fwd: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021**

2 messaggi

Servizio Tecnico &lt;serv.tec@arst.sardegna.it&gt;

22 aprile 2021 11:00

A: Marco Demuro &lt;m.demuro@arst.sardegna.it&gt;, Barbara Testa &lt;b.testa@arst.sardegna.it&gt;, Filippo Melis &lt;f.melis@arst.sardegna.it&gt;

**Servizio Tecnico****ARST Trasporti Regionali della Sardegna**

tel

email [serv.tec@arst.sardegna.it](mailto:serv.tec@arst.sardegna.it)

----- Forwarded message -----

Da: **ARST SpA** <[arst@arst.sardegna.it](mailto:arst@arst.sardegna.it)>

Date: gio 22 apr 2021 alle ore 10:15

Subject: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021

To: Servizio Tecnico <[serv.tec@arst.sardegna.it](mailto:serv.tec@arst.sardegna.it)>

----- Forwarded message -----

Da: **Per conto di: cmsa@legalmail.it** <[posta-certificata@legalmail.it](mailto:posta-certificata@legalmail.it)>

Date: gio 22 apr 2021 alle ore 09:35

Subject: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021

To: <[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)>**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 22/04/2021 alle ore 09:35:58 (+0200) il messaggio "Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021" è stato inviato da "[cmsa@legalmail.it](mailto:cmsa@legalmail.it)" indirizzato a:

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 8F2C7AD3.0337230A.F881C7EB.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datichert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

**Certified email message**

On 22/04/2021 at 09:35:58 (+0200) the message "Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021" was sent by "[cmsa@legalmail.it](mailto:cmsa@legalmail.it)" and addressed to:

[arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

The original message is attached.

**Message ID:** 8F2C7AD3.0337230A.F881C7EB.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

--

ARST SpA



**ARST Trasporti Regionali della Sardegna**

tel

email [arst@arst.sardegna.it](mailto:arst@arst.sardegna.it)

----- Messaggio inoltrato -----

From: CMSA <[cmsa@legalmail.it](mailto:cmsa@legalmail.it)>

To: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 22 Apr 2021 09:35:52 +0200 (CEST)

Subject: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021





In riscontro alla nota ARST in oggetto si trasmettono gli elaborati in allegato.

Cordiali saluti

Ing. Alessandro Cherubini

---

#### 4 allegati

-  **All 01\_R1 - Relazione esplicativa.pdf.p7m.p7m**  
835K
-  **Tavola 2\_R1 - Individuazione punti di scatto-simulazione fotografica e particolari cancello.pdf.p7m.p7m**  
1729K
-  **postacert.eml**  
3509K
-  **dati-cert.xml**  
1K

---

**Barbara Testa** <[b.testa@arst.sardegna.it](mailto:b.testa@arst.sardegna.it)>  
A: Manuela Pillai <[m.pillai@arst.sardegna.it](mailto:m.pillai@arst.sardegna.it)>

22 aprile 2021 11:12

pc

**Barbara Testa**  
Servizio Tecnico



**ARST Trasporti Regionali della Sardegna**

tel 0702657108

email [b.testa@arst.sardegna.it](mailto:b.testa@arst.sardegna.it)

[Testo tra virgolette nascosto]

----- Messaggio inoltrato -----

From: CMSA <[cmsa@legalmail.it](mailto:cmsa@legalmail.it)>

To: [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 22 Apr 2021 09:35:52 +0200 (CEST)

Subject: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021

29/4/2021

Posta di ARST SpA - Fwd: POSTA CERTIFICATA: Riscontro nota ARST prot n° 007382 del 20/04/2021


In riscontro alla nota ARST in oggetto si trasmettono gli elaborati in allegato.

Cordiali saluti

Ing. Alessandro Cherubini

---

**4 allegati**

 **All 01\_R1 - Relazione esplicativa.pdf.p7m.p7m**  
835K

 **Tavola 2\_R1 - Individuazione punti di scatto-simulazione fotografica e particolari cancello.pdf.p7m.p7m**  
1729K

 **postacert.eml**  
3509K

 **dati-cert.xml**  
1K

**Metropolitana Leggera di Cagliari - collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI.  
"Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo  
su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del  
Cimitero a Cagliari". Avviso di chiusura positiva del Procedimento e relativi allegati.  
Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio.**

---

**Da** [serv.tec.arstspa@pec.it](mailto:serv.tec.arstspa@pec.it) <serv.tec.arstspa@pec.it>

**A** **Cagliari Comune** <protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it>

**Data** giovedì 29 aprile 2021 - 17:11

---

In allegato si trasmettono i documenti in argomento, con la cortese richiesta di pubblicazione nell'Albo Pretorio di codesto Comune.  
Inoltre si comunica che la documentazione relativa all'intero procedimento è visionabile al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJFsIS4M\\_Wfr0?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/16KCqFS0nDkmpxENmmzOQJFsIS4M_Wfr0?usp=sharing)

Cordiali saluti.

**Servizio Tecnico**



**ARST Trasporti Regionali della Sardegna**

tel 070265701

email [serv.tec@arst.sardegna.it](mailto:serv.tec@arst.sardegna.it)

---

20210429\_7948 ARST pubblicazione ad albo pretorio comCA.pdf

20210429\_7947 ARST avviso chiusura procedimento.pdf

20210429\_7949 ARST determinazione conclusiva positiva del procedimento.pdf

20210429\_7950 ARST \_ ALL 1 - verbale riunione di conferenza decisoria fase

sincrona.pdf

DOC 1 elenco amministrazioni-enti locali.pdf

DOC 2 elenco pareri pervenuti.pdf



**Metropolitana Leggera di Cagliari - collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI. "Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari". Avviso di chiusura positiva del Procedimento e relativi allegati. Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio.**

---

**Da** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

**A** serv.tec.arstspa@pec.it <serv.tec.arstspa@pec.it>

**Data** giovedì 29 aprile 2021 - 17:12

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/04/2021 alle ore 17:12:04 (+0200) il messaggio "Metropolitana Leggera di Cagliari - collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI. "Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari". Avviso di chiusura positiva del Procedimento e relativi allegati. Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio." proveniente da "serv.tec.arstspa@pec.it" ed indirizzato a "protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec2941.20210429171134.17990.285.2.66@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "Metropolitana Leggera di Cagliari - collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI. "Autorizzazione per i lavori necessari alla apertura di un passo carrabile temporaneo su recinzione esistente e posizionamento di cancello carrabile di accesso in Viale del Cimitero a Cagliari". Avviso di chiusura positiva del Procedimento e relativi allegati. Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio." sent by "serv.tec.arstspa@pec.it", on 29/04/2021 at 17:12:04 (+0200) and addressed to "protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec2941.20210429171134.17990.285.2.66@pec.aruba.it

---

postacert.eml  
dati-cert.xml  
smime.p7s